



A

KİTAPÇIK TÜRÜ

T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU
ELGİNKAN VAKFI DİNAMİK İNTERNET PROGRAMCILIĞI - PHP 1.GRUP (2017/PHP) SINAVI
20 MAYIS 2017**

Adayın Adı ve Soyadı :

Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :

ALAN	SORU SAYISI	SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Dinamik İnternet Programcılığı	100	120

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav saat **10.00**'da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk **30** dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmuyunuz. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığının ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun **DÖRT** seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. **Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.**
8. Yanlış cevaplarınızın dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

1. Aşağıdakilerden hangisi web programlama dili türlerinden biri değildir?
- A) PHP B) HTML C) Perl D) ASP
2. Aşağıdakilerin hangisinde PHP kod yazımı doğru olarak verilmiştir?
- A) <.....>
 B) <?php.....?>
 C) <%php.....%>
 D) <script ="php">.....</script>
3. PHP ile hazırlanmış web programlarının veya web sayfalarının çalışabilmesi için en az hangi yazılımların bulunması gerekmektedir?
- A) Sadece web sunucu
 B) Sadece PHP yorumlayıcı
 C) Veri tabanı ve web sunucu
 D) Web sunucu ve PHP yorumlayıcı
4. Apache web sunucusunda yayınlanmak istenen web sunucuları hangi klasör içine kaydedilir?
- A) Apache B) conf
 C) htdocs D) cgi
5. Aşağıdakilerden hangisi apache web sunucusunun konfigürasyon dosyasıdır?
- A) httpd.conf B) config.php
 C) Php.conf D) http.php
6. Aşağıdakilerden hangisi PHP'nin yapılandırma dosyasıdır?
- A) config.php B) php.conf
 C) php.ini D) http.php
7. Pardus'da yazılan php dosyaları aşağıdaki dizinlerden hangisine kaydedilir?
- A) /home
 B) /var/localhost
 C) /home/kullanıcı/htdocs
 D) /var/www/localhost/htdocs
8. Aşağıdakilerden hangisi e-posta sunucusu değildir?
- A) Sendmail B) Qmail
 C) MySQL D) Postfix
9. Aşağıdakilerden hangisi Apache-PHP-MySQL üçlüsünü tek bir paket hâlinde bilgisayarımıza kurmamızı sağlayan hazır paketlerden değildir?
- A) WAMP B) IIS
 C) XAMPP D) APPSERV
10. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi kurulu olan Apache, PHP ve MySQL hakkındaki tüm bilgileri listeler?
- A) phpinfo(); B) php();
 C) info(); D) infophp();
11. Aşağıdakilerden hangisi bir web sunucu programıdır?
- A) Apache B) Nero
 C) Mysql D) Excel

12. Aşağıdaki adreslerden hangisi kayıtlı olan bilgi.php sayfasını tarayıcının adres çubuğundan çağırarak için kullanılır?

- A) http://bilgi.php
B) http:// localhost
C) http://www/bilgi.php
D) http://localhost/bilgi.php

13. Aşağıdaki sayfalardan hangisini çağırırken adını yazmak gerekmez?

- A) default.php B) index.php
C) anasayfa.php D) phpinfo.php

14. Hazır kurulum paketlerinden olan EasyPHP'nin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

- A) Mysql B) PHP
C) Dreamweaver D) Phpmyadmin

15.  Simgesi hangi programın ikonudur?

- A) Phpmyadmin B) WebGrind
C) PHP D) Apache

16. PHP'de sadece doğru ya da yanlış değerini alan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) float B) null
C) array D) boolean

17. PHP dilinin "sınırlayıcı" işaretleri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) "<" ve ">" B) "<?" ve "?>"
C) "<#" ve "#>" D) "<&" ve "&>"

18. PHP'de kesin bir ifadenin veri tipini ve değerini görmek için kullanılan fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) var_dump() B) gettype()
C) getval() D) print_r()

19. Aşağıdakilerden hangisi PHP için geçerli bir değişken adı olamaz?

- A) \$_70milyon B) \$kanal9
C) \$ÖSS D) \$3gen

20. Aşağıdakilerden hangisi PHP'de kullanılan karşılaştırma operatörlerine doğru bir örnektir?

- A) \$a <> \$b B) \$a % \$b
C) \$a / \$b D) \$a >> \$b

21. Aşağıdaki değişken tanımlamalarda verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) \$Uzun Kenar=30 B) Yas=35
C) \$Alinin_yasi=45 D) \$pidegeri=3,14

22. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi yanlıştır?

- A) \$Ad_Soyad="Talha UZUN"
B) \$Yas Farki=\$yas1-\$yas2
C) \$memleket="ELAZIG";
D) \$Alan=\$a2 * \$a3

23. And operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) && B) ||
C) == D) !

24. Php'de ekrana " Merhaba Dünya" nasıl yazdırılır?

- A) "Merhaba Dünya ";
- B) echo Merhaba Dünya
- C) echo " Merhaba Dünya ";
- D) Response.Write("Merhaba Dünya")

25. if (\$yas>18) and (\$cinsiyet="erkek")

Satırının anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) yaşı 18'den büyük ve cinsiyeti erkek ise
- B) yaşı 18'den büyük veya cinsiyeti erkek ise
- C) yaşı 18 ve cinsiyeti erkek değil ise
- D) yaşı 18'den küçük ve erkek ise

26. <?php

```
for($i=0;$i<=5;$i=$i+1)
{echo $i ;}
?>
```

Yukarıdaki program çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?

- A) 5
- B) 0-1-2-3-4-5
- C) 1-3-5
- D) 0-1-2-3-4

27. mail(\$alici, \$ABC,\$mesaj,\$headers)

Yukarıdaki mail fonksiyonunda \$ABC aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

- A) Alıcı
- B) İçerik
- C) Konu
- D) İp Adresi

28. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya oluşturma komutudur?

- A) Fwrite
- B) Mkdir
- C) Touch
- D) Rmdir

29. Fiziksel adresi;

C:\AppServ\www\deneme\index.php
olan bir dosya tarayıcıda nasıl çalıştırılır?

- A) http://deneme/index.php
- B) http://localhost:deneme/index.php
- C) http://localhost/deneme/index.php
- D) http://www.localhost.com/deneme/index.php

30. Aşağıdaki değişken tanımlamalarından hangisi yanlıştır?

- A) \$sayi= 10
- B) \$sayı= 10
- C) \$sayi1= 10
- D) \$SAYI= 10

31. Aşağıdaki operatörlerden hangisi büyük eşit karşılaştırma operatörüdür?

- A) >=
- B) <=
- C) =>
- D) ==

32. \$a=10;

```
++$a;
Printf ++$a;
```

Yukarıdaki kod parçası çalıştırıldığında ekran çıktısı nasıl olur?

- A) 9
- B) 10
- C) 11
- D) 12

33. Aşağıdakilerden hangisi bir dosya veya klasörün var olup olmadığını kontrol eder?

- A) file_exists
- B) is_file
- C) is_dir
- D) mkdir

34. PHP'de döngülerden çıkış için kullanılan komut aşağıdakilerden hangisidir?

- A) exit
- B) end
- C) return
- D) break

35. Bir string'i belli bir karaktere göre bölerek dizi değişkene aktarmaya yarayan PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ord() B) str_repeat()
C) explode() D) strpos()

36. <?
\$say1=3; \$say2=2;
echo (\$say1%\$say);
?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 0 B) 1 C) 3 D) 5

37. <?
for(\$k=2;\$k<6;\$k++) {
if(\$k==4) continue;
\$j+=\$k;
}
echo \$j;
?>

Yukarıdaki PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı hangisidir?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

38. Aşağıdakilerden hangisi apache web sunucusunun konfigürasyon (yapılandırma) dosyasıdır?

- A) httpd.conf B) config.php
C) php.conf D) http.php

39. Verilen array'daki elemanları belirtilen karakter ile ayrılmış şekilde tek bir string hâlinde birleştirmeye yarayan PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) ord() B) each()
C) list() D) implode()

40. Aşağıdakilerden hangisi php kodlarını html kodlarından ayırır?

- A) <%...%> B) <&...&>
C) <%PHP...%> D) <?PHP...?>

41. Aşağıdakilerden hangisi PHP fonksiyon oluşturma deyimidir?

- A) static B) function
C) fonksiyon D) global

42. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonda değer döndüren deyimdir?

- A) back B) next C) return D) function

43. Sistemden tarih ve saat fonksiyonunu almaya yarayan ve geriye dizi döndüren fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) getdate() B) Bmktime()
C) time() D) mkdate()

44. Aşağıdakilerden hangisi mail gönderme fonksiyonudur?

- A) mail() B) email()
C) sendmail() D) sendemail()

45. Yollanacak e-postanın HTML içerikli olmasını, gönderen e-posta adresinin görüntülenmesini, e-posta içeriğinin dil kodunun tanımlanması, e-posta Cc ve Bcc alıcılarının belirlenmesi için adlandırılan bilgilere ne denir?

- A) BB B) CC C) headers D) From

46. Aşağıdakilerden hangisi dizi sıralama fonksiyonudur?

- A) array B) sort
C) array_slice D) array_shift

47. Aşağıdakilerden hangisi dizilere eleman ekleme fonksiyonudur?

- A) foreach() B) array_slice()
C) array_shift () D) array_push()

48. Aşağıdakilerden hangisi dizinin ilk elemanını silme fonksiyonudur?

- A) foreach B) array_shift
C) array_push D) array_slice

49. Aşağıdakilerden hangisi dizilerde kesit alma fonksiyonudur?

- A) foreach B) array_push
C) array_shift D) array_slice

50. Aşağıdakilerden hangisi dizileri birleştirme fonksiyonudur?

- A) array_shift B) array_push
C) array_merge D) array_slice

51. Aşağıdakilerden hangisi bir PHP sayfasını çalışmaya dâhil etmek için kullanılır?

- A) insert B) input
C) mysql_connect D) include

52. SQL komutlarını - - - - php fonksiyonu çalıştırır.

Verilen ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) phpmyadmin B) mysql_connect
C) mysql_query D) mysql_fetch_array

53. Aşağıdakilerden hangisi kayıt çekme yöntemlerinden biri değildir?

- A) mysql_fetch_assoc
B) mysql_fetch_array
C) mysql_fetch_row
D) mysql_fetch_col

54. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) GET olayı ile POST olayına göre daha fazla bilgi gönderilebilir.
B) POST metodunda giden bilgiler görünmez.
C) Formlarda GET metodu da kullanılabilir.
D) POST metodu daha güvenlidir.

55. Select - - - - from - - - - where id=15;

Verilen ifadede boş bırakılan yere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

- A) tablo adı – alan adı
B) alan adı – tablo adı
C) koşul – tablo adı
D) alan adı – koşul

56. mail(\$a, \$b, \$c, \$d); fonksiyonuna göre aşağıdakilerden hangisi mailin içeriğidir?

- A) \$a B) \$b C) \$c D) \$d

57. Aşağıdakilerden hangisi açılır listede bir seçeneğin seçili olmasını sağlar?

- A) checked B) selected
C) option D) value

58. Apache web sunucusu aşağıdaki hangi portu kullanarak çalışır?

- A) 21 B) 23 C) 80 D) 127

59. Aşağıdakilerden hangisi çalışmakta olan Apache web sunucusunu yeniden başlatır?

- A) Monitor Apache Servers
B) Restart
C) Start
D) Stop

60. Localhost aşağıdaki hangi IP adresini kullanır?

- A) 85.168.5.1 B) 192.168.1.1
C) 10.0.0.1 D) 127.0.0.1

61. I. İstemciden-sunucuya, sunucudan-istemciye
II. İstemciden-sunucuya
III. Sunucudan-istemciye

Yukarıdakilerden hangileri dinamik bir web site veri akışını açıklar?

- A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

62. I. name, size, method
II. name, action, method
III. id, action, method

<form> etiketinin üç önemli özelliği yukarıdakilerden hangisidir?

- A) Yalnız II B) I ve III
C) II ve III D) I, II ve III

63. Aşağıdakilerden hangisi <input> etiketinin type özelliğinin alabildiği bir değerdir?

- A) textarea B) select
C) radio D) option

64. Aşağıdakilerden hangisi doğru bir URL sorgu cümlesidir?

- A) site.php?ad=ali&soyad=ay
B) site.php?ad=ali&soyad=ay
C) site.php&ad=ali&soyad=ay
D) site.php%ad=ali&soyad=ay

65. PHP, form kontrol neslerinin (form etiketlerinin) hangi özelliğini kullanarak taşıdıkları değeri elde eder?

- A) id B) value C) size D) name

66. Bir formdan gelen resmi elde etmek için aşağıdaki hangi küresel değişken kullanılır?

- A) \$_FILES B) \$_POST
C) \$_GET D) \$_REQUEST

67. 'htmlspecialchars'
Fonksiyonu aşağıdaki konulardan hangisiyle en çok ilgilidir?
- A) Veri tipi B) Veri güvenlik
C) Veri silme D) Veri oluşturma
68. Regular expression ifadesinin Türkçe karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
- A) Düzenli ifadeler
B) Özel karakterler
C) Metin fonksiyonları
D) Görünmez karakterler
69. Aşağıdakilerden hangisi görünmez karakterler için kullanılmaz?
- A) Cx B) \t C) \d D) \n
70. Aşağıdakilerden hangisi geniş aralıkları içeren karakterler için kullanılmaz?
- A) \b B) \d C) \w D) \s
71. Aşağıdakilerden hangisi sınırları yakalamak için kullanılır?
- A) \W B) \S C) \D D) \A
72. /(PHP)(Öğrenmeyi)(Seviyorum)/ söz dizisini Seviyorum PHP Öğrenmeyi şeklinde ekrana yazan yer değiştirme söz dizisi aşağıdakilerden hangisidir?
- A) \1\2\3 B) \1\3\2
C) \3\1\2 D) \2\1\3
73. /^[0-9]\$/ söz dizisi hangi metin ile eşleşme sağlar?
- A) Yaşım 15
B) 15 yaşımdayım
C) Samsun 5 derece
D) Samsunun plaka kodu 55
74. I. ab-c
II. ab1c
III. 123-a
@[a-zA-Z0-9]+\$@ söz dizisi yukarıdaki metinlerden hangisi ile eşleşme sağlamaz?
- A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III
75. /^php\$/i söz dizisi hangi metin ile eşleşme sağlar?
- A) Merhaba PHP B) PHP
C) php çok kolay D) p.h.p.
76. session_startfonksiyonu kaç değer (parametre) alır?
- A) 0 B) 1 C) 2 D) 3
77. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı sunucusudur?
- A) phpmyadmin B) apache
C) mysql D) easyphp
78. Aşağıdakilerden hangisi metin kutusunun varsayılan değerini ayarlamak için kullanılır?
- A) default B) value
C) action D) name

79. Aşağıdakilerden hangisi tam sayı veri türlerinden değildir?

- A) year B) int
C) mediumint D) bigint

80. Adı sıra olan formdan gelen değer, deger değişkenine aşağıdaki hangi yöntemle alınır?

- A) \$sira=\$_POST["deger"];
B) \$deger=\$_GET["sira"];
C) \$sira=\$_GET["deger"];
D) \$deger=\$_POST["sira"];

81. İşle

Yukarıdaki linke tıklanıldığında kdm değeri kod değişkenine nasıl alınır?

- A) \$kdm=\$_POST["kdm"];
B) \$kdm=\$_GET["kod"];
C) \$kod=\$_GET["kod"];
D) \$kdm=\$_POST["kod"];

82. MySQL yazılımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Veri tabanı yazılımıdır.
B) Programlama dilidir.
C) Script (Betik) dilidir.
D) İşletim sistemidir.

83. I. Okul_Bilgileri
II. Okul Bilgileri
III. \$Okul Bilgileri

Yukarıdakilerden hangileri veri tabanı ismi olabilir?

- A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

84. Aşağıdakilerden hangisi veri tabanı oluşturmak için kullanılan SQL komutudur?

- A) Create Table B) Alter Table
C) Delete Database D) Create Database

85. Aşağıdakilerden hangisi tablo oluşturmak için kullanılan SQL komutudur?

- A) Alter Table B) Delete Table
C) Create Table D) Create Database

86. Aşağıdakilerden hangisi tablo içerisindeki bilgileri sorgulamak için kullanılan SQL komutudur?

- A) DELETE B) SELECT
C) INSERT D) UPDATE

87. Select Count(*) From tablo komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tüm kayıtları siler.
B) Tüm kayıtları listeler.
C) Toplam kayıt sayısını verir.
D) Kayıtları A'dan Z'ye sıralar.

88. ALTER TABLE mevcut_tablo_adi RENAME TO yeni_tablo_adi;

Komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mevcut tablonun adını değiştirmeye yarar.
B) Mevcut tablonun yapısını değiştirmeye yarar.
C) Mevcut veri tabanının adını değiştirmeye yarar.
D) Mevcut veri tabanının yapısını değiştirmeye yarar.

89. ALTER TABLE tablo_adi DROP COLUMN sütun_adi;

Komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yeni alan ekler.
- B) Mevcut alanı siler.
- C) Mevcut kaydı siler.
- D) Mevcut tabloyu siler.

90. DISTINCT fonksiyonunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Tabloda sütun içlerindeki verilerden en küçüğünü bulur.
- B) Tabloda sütun içlerindeki verilerin toplamını verir.
- C) Tabloda sütun içlerindeki verilerden en büyüğünü bulur.
- D) Tabloda sütun içlerindeki benzer olan verilerden sadece bir tanesini sorguya ekler.

91. Aşağıdakilerden hangisi bir veri tabanı türüdür?

- A) MySQL
- B) PHP
- C) Apache
- D) phpMyAdmin

92. phpMyAdmin ne tür bir yazılımdır?

- A) Web sunucusunu yapılandırmak için hazırlanmış bir yazılımdır.
- B) Mysql veri tabanına kolay erişim için hazırlanmış bir yazılımdır.
- C) Bir çeşit veri tabanıdır.
- D) Script dilidir.

93. mysql_connect() fonksiyonun işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Veri tabanı oluşturmak için kullanılır.
- B) Tabloları ilişkilendirmek için kullanılır.
- C) Veri tabanı sunucusuyla bağlantıyı kesmek için kullanılır.
- D) Veri tabanı sunucusuna bağlanmak için kullanılır.

94. Sql komut sisteminde kullanılan show database;

Komutunun görevi nedir?

- A) Tabloları gösterir.
- B) Sunucu adını gösterir.
- C) Veri tabanlarını gösterir.
- D) Veri tabanı biçimlerini gösterir.

95. I. Veri tabanı oluşturur.
II. Tablo oluşturur.
III. Veri oluşturur.

Sql komut sisteminde kullanılan

Create database;

Komutu verilen işlevlerden hangisini yerine getirir?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve III

96. Sql komut sisteminde kullanılan

create table yazarlar;

Komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Yazarlar adında veri tabanı oluşturur.
- B) Yazarlar adında bilgi girişi yapar.
- C) Yazarlar adında alan oluşturur.
- D) Yazarlar adında tablo oluşturur.

97. Delete From Musteri Where no=2;

Komutunun Sql dilindeki karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Musteri tablosunun no alanına 2 değerini atar.
- B) Musteri tablosundaki 2 numaralı kaydı siler.
- C) Musteri tablosundaki kayıtları siler.
- D) Musteri tablosundan kayıt gösterir.

98. "Auto increment primary key" in Sql dilindeki manası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Otomatik artan farkı değer
- B) Değiştirilemeyen alan
- C) Sıralı ikili dizisi
- D) Apache

99. Sql komut sisteminde kullanılan

Select isim, email FROM uyeler;

Komutunun görevi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Uyeler tablosuna isim ve email alanı açar.
- B) Uyeler tablosundan isim ve email alanını çıkarır.
- C) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgilerini listeler.
- D) Uyeler tablosundaki isim ve email bilgileri hari-cindekileri listeler.

100. I. Her sayfa için ayrı ayrı bağlantı dosyası oluştur-maktan kurtarması
II. Genelde include "ayar.php" şeklinde kullanılması
III. Sadece çağrıldığı dosyaları etkilemesi

Yukarıdakilerden hangileri Ayar.php dosyası oluşturmanın mantığını açıklamaktadır?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) I, II ve III

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

- 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.**
- 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.**
- 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmamak zorundadırlar.**
- 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.**

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR

- Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU
ELGİNKAN VAKFI DİNAMİK İNTERNET PROGRAMCILIĞI - PHP 1.GRUP (2017/PHP) SINAVI
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. B
2. B
3. D
4. C
5. A
6. C
7. D
8. C
9. B
10. A
11. A
12. D
13. B
14. C
15. D
16. D
17. B
18. B
19. D
20. A
21. C
22. B
23. A
24. C
25. A

26. B
27. C
28. B
29. C
30. B
31. A
32. D
33. A
34. D
35. C
36. B
37. D
38. A
39. D
40. D
41. B
42. C
43. A
44. A
45. C
46. B
47. D
48. B
49. D
50. C

51. D
52. C
53. D
54. A
55. B
56. C
57. B
58. C
59. B
60. D
61. A
62. A
63. C
64. B
65. D
66. A
67. B
68. A
69. C
70. A
71. D
72. C
73. D
74. A
75. B

76. A
77. C
78. B
79. A
80. D
81. C
82. A
83. A
84. D
85. C
86. B
87. C
88. B
89. B
90. D
91. A
92. B
93. D
94. C
95. A
96. D
97. B
98. A
99. C
100. D