



T.C.

**MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**  
**ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ**  
**GENEL MÜDÜRLÜĞÜ**

**A**

**KİTAPÇIK TÜRÜ**

**HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU**  
**ELGİNKAN VAKFI DİNAMİK İNTERNET PROGRAMCILIĞI PHP 2. GRUP (2018/PHP) SINAVI**  
**07 TEMMUZ 2018**

**Adayın Adı ve Soyadı** : .....

**Aday Numarası (T.C. Kimlik No)** : .....

ALAN	SORU SAYISI	SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Dinamik İnternet Programcılığı	100	100

**ADAYLARIN DİKKATİNE!**

1. Sınav saat **10.00**'da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk **30** dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

**CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR**

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığının ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun **DÖRT** seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. **Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.**
8. Yanlış cevaplarınızın dikkate alınmadan sadece doğru cevaplarınız üzerinden puanlama yapılacaktır.
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

**BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.**

1. Delete From Musteri Where no=2; komutunun Sql dilindeki karşılığı nedir?

- A) Musteri tablosundan kayıt gösterir.
- B) Musteri tablosundaki 2 numaralı kaydı siler.
- C) Musteri tablosunun no alanına 2 değerini atar.
- D) Musteri tablosundaki 2 numaralı kaydı günceller.

2. "Auto increment primary key" Sql dilinde hangi manaya gelir?

- A) Otomatik artan farkı değer
- B) Sıralı ikili dizisi
- C) Değiştirilemeyen alan
- D) Apache

3. PHP'de cookie oluştururken aşağıdaki özelliklerden hangisi parametre olarak kullanılır?

- A) Cookie Geçmiş
- B) Cookie Alanı
- C) Cookie Başlangıcı
- D) Cookie Dosyası

4. PHP'de cookie oluştururken aşağıdaki özelliklerden hangisi parametre olarak kullanılmaz?

- A) Cookie Adı
- B) Cookie Değeri
- C) Cookie Domaini
- D) Cookie Bitiş Zamanı

5. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kod yazılımların özelliği değildir?

- A) Kişi ve gruplara özel ayrımcılık yapılabilir.
- B) Lisans teknoloji bağımsız olmalıdır.
- C) Yeniden dağıtılan üründe ek lisanslar olmamalıdır.
- D) Dağıtım bedava olmalıdır.

6. Aşağıdakilerden hangisi PHP'de yer alan foreach döngüsünde kullanılacak şart ifadesi için doğru bir örnektir?

- A) Foreach(\$i=1;\$i<=10;\$i++)
- B) Foreach(\$dongu<=54)
- C) Foreach(\$sayac=0;;\$sayac++)
- D) Foreach(\$urunler as \$ad)

7. PHP sözdiziminde yer alan noktalı virgül (;) işareti ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A) Döngü ifadesinden sonra mutlaka kullanılmıdır.
- B) Yorumlayıcının komutun bittiğini anlamasını sağlar.
- C) İki PHP komutunu birbirinden ayırmaya yarar.
- D) C dilinin sözdizim yapısından gelmiştir.

8. PHP'nin konfigürasyon bilgileri barındıran ayar dosyası aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Php.conf
- B) Php.cfg
- C) Php.ini
- D) Php.inc

9. PHP dilini, HTML ve Javascript dillerinden ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İnternet amaçlı geliştirilmiş olması
- B) Ücretsiz bir yazılım olması
- C) Tüm işletim sistemlerinde çalışması
- D) Komutların sunucu tarafından çalıştırılması

10. PHP'de sadece doğru ya da yanlış değeri alabilen veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Array
- B) Boolean
- C) Float
- D) Null

11. PHP'ye göre \$a = true; \$b=false; \$c=true; olması durumunda aşağıdaki mantıksal ifadelerin hangisi TRUE değerini döndürecek?

- A) (\$c && !\$a) || \$b
- B) (\$c || \$b) && \$a
- C) (\$a || \$b) && \$b
- D) (\$b && \$c) && \$a

12. Aşağıdakilerden hangisi PHP için geçerli bir değişken adı olamaz?

- A) \$\_70milyon
- B) \$ÖSS
- C) \$\_3gen
- D) \$mAkRo

13. Aşağıdakilerden hangisi açık kaynak kod programlama dili değildir?

- A) Php
- B) Perl
- C) Ruby
- D) C#

14. <?

```
echo rand(4,7) * 2
?>
```

Verilen PHP kodunun çalışması durumunda üreteceği çıktı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 9
- B) 11
- C) 12
- D) 15

15. Html etiketlerinde link verilirken adres kısmının yazıldığı parametre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) href
- B) align
- C) src
- D) justify

16. Formlarda tek seçenekli durumlarda kullanılan Input Type'ı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Option
- B) Select Box
- C) Radio
- D) Input

17. Web ortamında kullanıcıdan bilgi almak için formlarda aşağıdaki metotlardan hangisi kullanılır?

- A) Put
- B) Get
- C) Send
- D) Submit

18. Aşağıdakilerden hangisi PHP değişken oluşturma deyimidir?

- A) \$degiskenadi
- B) degiskenadi
- C) ! degiskenadi
- D) ? degiskenadi

19. Aşağıdaki form metotlarından hangisi daha güvenlidir?

- A) Get
- B) Text
- C) Post
- D) Input

20. Phpmyadmin ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

- A) Veri tabanının yedeğini almak
- B) Kayıt güncellemek
- C) Form arayüzü oluşturmak
- D) Mevcut tabloya alan eklemek

21. Aşağıdakilerden hangisi bir php sayfasını dâhil etmek için kullanılır?

- A) Include  
B) Input  
C) Insert  
D) Mysql\_connect

22. Hangi SQL komutu geriye bir kayıt gönderir?

- A) insert into  
B) update  
C) delete  
D) select

23. PHP ile hazırlanmış web programlarının veya web sayfalarının çalışabilmesi için en az hangi yazılımların bulunması gerekmektedir?

- A) Web sunucu ve PHP yorumlayıcı  
B) Sadece PHP yorumlayıcı  
C) Sadece web sunucu  
D) Phpmadmin

24. Hazır kurulum paketlerinden olan EasyPHP'nin içinde aşağıdakilerden hangisi yoktur?

- A) PHP  
B) Dreamweaver  
C) Phpmadmin  
D) Mysql Server

25. Aşağıdaki değişken tanımlamalardan hangisi yanlıştır?

- A) \$UzunKenar=30  
B) \$Yasi=35  
C) \$Alinin\_yasi=45  
D) \$pidegeri=3,14

26. Aşağıdaki atama operatörlerinden hangisi doğrudur?

- A) \$Alan=== \$a2 \* \$a3  
B) \$Yas Farki=\$yas1-\$yas2  
C) \$5memleket="Kocaeli";  
D) \$Yas\_Farki=\$yas1-\$yas2

27. OR operatörünün karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) &&    B) ||    C) ==    D) ??

28. Php'de ekrana "Elginkan Vakfı" nasıl yazdırılır?

- A) "Elginkan Vakfı ";  
B) echo Elginkan Vakfı  
C) echo " Elginkan Vakfı ";  
D) MsgBox("Elginkan Vakfı");

29. if (\$fiyat>100) and (\$cinsiyet="erkek") satırının anlamı nedir?

- A) fiyatı 100 ve cinsiyeti erkek değil ise  
B) fiyatı 100'den küçük ve erkek ise  
C) fiyatı 100 ve cinsiyeti erkek ise  
D) fiyatı 100'den büyük ve cinsiyeti erkek ise

30. Birden fazla kişiye aynı maili gönderme işlemi aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

- A) Maillist  
B) Spam Mail  
C) Mailler  
D) Blacklist

31. Aşağıdaki fonksiyonlardan hangisi ile mail gönderilebilir?

- A) Mail( )
- B) SendMail( )
- C) Mailsend( )
- D) MailSending()

32. Her türlü sistem bilgisini hangi değişkende bulabileceğimizi gösteren PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) info()
- B) infophp()
- C) phpinfo()
- D) phphow()

33. PHP'de ondalıklı değerleri alan veri tipi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) float
- B) null
- C) array
- D) resource

34. Günümüzde web sayfalarına görsellik ve hareket katmak için kullanılan javascript kütüphanesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Asp.net
- B) Action Script
- C) Flash
- D) Jquery

35. Tablo nesnesine genişlik, yükseklik ve kenarlık veren parametre aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) border, width, height
- B) width, height, frame
- C) height, width, border
- D) width, height, border

36. Hizalama işlemlerinden, align="justify" hangi işlevi görür?

- A) Eğik ve kalın yazar.
- B) Ortalı ve kalın yazar.
- C) İki yana hizalama yapar.
- D) Sağa hizalar ve eğik yazar.

37. Dosya sistemi üzerinde varolan bir dosyayı silmek için kullanılan PHP fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) touch()
- B) unlink()
- C) fclose()
- D) file\_exits()

38. Aşağıdakilerin hangisinde resim ekleme etiketi ve parametresi doğru verilmiştir?

- A) image – src
- B) searc – image
- C) img – add
- D) src – img

39. Form işlemlerinde önem arz eden 2 önemli parametre aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) class – css
- B) type – method
- C) title – searc
- D) action – method

40. Yerel sunucuya ulaşmak için adres çubuğuna aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?

- A) 193.168.1.1
- B) 193.168.1.2
- C) 127.0.0.1
- D) 10.100.0.1

41. Mysql sunucuya bağlantı ve veritabanı seçmek için kullanılan komut ikilisi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Mysql\_connect – Mysql\_select\_db
- B) Mysql\_merge – Mysql\_choice
- C) Mysql\_select\_db – Mysql\_connect
- D) Connect\_mysql\_select\_db\_mysql

42. Mysql veri tabanında sayısal tip alanların değerlerini otomatik artırmak için aşağıdaki hangi komut kullanılır?

- A) Auto\_insert
- B) Up\_auto
- C) Auto\_Rise
- D) Auto\_Increment

43. Aşağıdakilerden hangisi php kodlarını HTML kodlarından ayırır?

- A) <php >
- B) <?php ?>
- C) <% %>
- D) <# php #>

44. Aşağıdakilerden hangisi PHP’de şarta bağlı dönen döngüdür?

- A) foreach
- B) if
- C) switch
- D) for

45. Aşağıdakilerden hangisi değişken adı olabilir?

- A) \$donem\_1
- B) \$1.donem
- C) \$donem
- D) \$değer

46. \$m=8; \$n=6; ise hangi işlemin sonucu 13’dür?

- A) \$sonuc=\$m+\$n--;
- B) \$sonuc=2\*\$n++;
- C) \$sonuc=--\$m\*2-1;
- D) \$sonuc=2\*++\$n+1;

47. PHP’de açıklama eklemek için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

- A) /\$ \$/
- B) //
- C) \\
- D) \*

48. Aşağıdakilerden hangisi mantıksal operatördür?

- A) or
- B) !=
- C) <>
- D) = =

49. Aşağıdakilerden hangisi birleştirme operatörüdür?

- A) %
- B) +
- C) .
- D) &

50. Web sitelerini barındırma hizmeti ve alan adlarının isimleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

- A) Server - Field name
- B) Hosting - Domain
- C) Domain - Host
- D) Domain - Server

51. Türkiye’de tr uzantılı alan adlarının yönetimini yapan kurum aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

- A) İstanbul Üniversitesi
- B) ODTÜ
- C) Boğaziçi
- D) TÜBİTAK



62.  $\$x=4$ ;  $\$y=3$ ; yandaki değişkenlere göre hangi işlem  $\$z$  değişkenini 7 yapar?

- A)  $\$z=\$x+\$y--$ ;
- B)  $\$z=++\$x+\$y--$ ;
- C)  $\$z=2*\$x--$ ;
- D)  $\$z=--\$x+\$y++$ ;

63. Aşağıdakilerden hangisi fonksiyonda değer döndüren deyimdir?

- A) return
- B) next
- C) back
- D) function

64. Aşağıdakilerin hangisinde php'de for döngü yapısı doğru şekilde gösterilmiştir?

- A) for ( $\$i=0;\$i++;\$i<5$ ) {işlemler}
- B) for { $\$i=0;\$i<5;\$i++$ } (işlemler)
- C) for { $\$i=0;\$i++;\$i<5$ } (işlemler)
- D) for ( $\$i=0;\$i<5;\$i++$ ) {işlemler}

65. Aşağıdakilerden hangisi php programlama dilinde sayı yuvarlama komutudur?

- A) rand
- B) substr
- C) strlen
- D) round

66. Aşağıdakilerden hangisi açılır listeye seçenek ekler?

- A) echo "<select>Seçenek</select>";
- B) echo "<li>Seçenek</li>";
- C) echo "<option>Seçenek</option>";
- D) echo "<item>Seçenek</item>";

67. Bir web sayfasında "üyelik sistemi" oluşturulması için aşağıdaki yazılımlardan hangileri yeterlidir?

- A) PHP - MySQL
- B) Apache - MySQL
- C) phpMyAdmin - Apache
- D) Apache - PHP - MySQL

68. Aşağıdakilerden hangisi php konfigürasyon dosyasıdır?

- A) httpd.conf
- B) config.php
- C) php.ini
- D) http.php

69. phpMyAdmin ne tür bir yazılımdır?

- A) Apache yönetimi için hazırlanmış bir yazılımdır.
- B) Mysql yönetimi için hazırlanmış bir yazılımdır.
- C) Bir çeşit veri tabanıdır.
- D) Script dilidir.

70. Aşağıdakilerden hangisi if...elseif...else yerine kullanılabilir?

- A) for
- B) while
- C) switch
- D) until

71.  $\$x=4$ ;  $\$y=3$ ; yandaki değişkenlere göre hangi işlem  $\$z$  değişkenini 6 yapar?

- A)  $\$z=\$x+\$y--$ ;
- B)  $\$z=++\$x+\$y--$ ;
- C)  $\$z=2*\$x--$ ;
- D)  $\$z=--\$x+\$y++$ ;



72. Aşağıdakilerden hangisi şarta bağlı dönen döngüdür?

- A) foreach  
B) switch  
C) while  
D) if

73. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi doğrudur?

- A) \$1.sayi 15;  
B) \$sayi\_1= 15;  
C) \$sayi 1 = 15;  
D) \$sayı =15;

74. \$a \*= \$b; komutunun anlamı nedir?

- A) \$a=\$a\*\$b;  
B) \$b=\$a\*\$b;  
C) \$a=\$b\*\$b;  
D) \$b=\$a\*\$a;

75. Aşağıdaki deyimlerden hangisi şarta bağlı işlem yapar?

- A) if...Else  
B) for  
C) return  
D) break

76. Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) for döngüsünün sınırlarını belirleyemeyiz.  
B) break komutu döngüye devam etmeyi sağlar.  
C) iç içe birden fazla if deyimini kullanılabilir.  
D) iç içe birden fazla if deyimini kullanılamaz.

77. Aşağıdakilerden hangisi belirtilen iki koşuldan birinin sağlanmasının yeterli olduğu durumlarda kullanılır?

- A) and  
B) ||  
C) ==  
D) &&

78. \$yevmiye=22; \$mesai=6; tanımlamalarından sonra aşağıdaki komutlardan hangisi \$yevmiye değişkeninin değerini 6 arttırır?

- A) \$yevmiye+= \$mesai;  
B) \$yevmiye=++\$mesai;  
C) \$yevmiye=\$mesai+6;  
D) \$yevmiye=\$mesai++;

79. Aşağıdaki hangi komut ekranda SONUÇ=15 ifadesini gösterir?

- A) echo "SONUÇ=9+6";  
B) echo SONUÇ="9+6";  
C) echo SONUÇ=\$9+\$6;  
D) echo "SONUÇ=",9+6;

80. Aşağıda tanımlı \$tags dizisindeki p değerini ekrana yazdırmak için hangi komut kullanılır?

```
<?php
$tags=array("h1","span","p","div","table","b","i","u");
?>
```

- A) echo \$tags[2];  
B) echo \$tags["p"];  
C) echo \$tags(3);  
D) echo \$tags("p");

81. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) < > farklıdır  
B) > büyüktür  
C) =< Küçük eşittir  
D) != eşit değildir

82. "Önceden tanımlanır ve değer atanır ve program içinde değeri değiştirilemez." Bu açıklama aşağıdakilerden hangisindedir?
- A) Değişkenler                      B) Sabitler  
C) Sayılar                              D) Tipler
83. For döngüsü için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
- A) Başlangıç değerini belirleyebiliriz.  
B) Bitiş değerini belirleyebiliriz.  
C) Artış değeri her zaman 1'dir.  
D) İstedığımız yerde döngüyü sonlandırabiliriz.
84. Aşağıdakilerden hangisi web sayfasına örnek teşkil eder?
- A) www.meb.gov.tr  
B) ftp://meb.gov.tr  
C) info@meb.gov.tr  
D) www.meb@gov.tr
85. if (\$sifre==1234 AND \$uye=="Gökhan") karar mekanizmasında yapılan işlem nedir?
- A) Şifrenin 1234'e eşit olup olmadığını kontrol eder.  
B) Kullanıcı adı Gökhan olan ve şifresi 1234 olup olmadığı kontrol ediliyor.  
C) Kullanıcı adının Gökhan ya da şifresinin 1234 olup olmadığı kontrol ediliyor.  
D) Kullanıcı adının Gökhan'a eşit olmadığını kontrol ediyor.
86. Birden fazla açıklama satırı eklemek için hangi karakterler kullanılır?
- A) /\* \*/                                  B) /% %/  
C) # #                                      D) ??
87. Veri tabanı ile bağlantı kurmak için hangi php fonksiyonu kullanılır?
- A) connect  
B) mysql\_connect  
C) mysql\_select\_db  
D) connection
88. Php uygulamaları geliştirmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur?
- A) Web Server  
B) Metin Editörü  
C) Asp  
D) Php
89. " \$sayi = 9; " satırına göre, \$sayi değişkeninin karekökünü bulan fonksiyon ve sonucu ekrana yazan satır aşağıdakilerden hangisidir?
- A) echo pow(\$sayi);  
B) echo sqrt(sayi);  
C) echo pow(sayi);  
D) echo sqrt(\$sayi);
90. Aşağıdakilerden hangisi WAMP Server programının içinde değildir?
- A) MySQL  
B) PhpMyAdmin  
C) Notepad++  
D) Apache
91. SQL sorgularını çalıştırmak için hangi php fonksiyonu kullanılır?
- A) mysql\_query  
B) query  
C) query\_run  
D) mysql\_connect



## SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

- 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.**
- 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.**
- 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmamak zorundadırlar.**
- 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.**

## SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR

- Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zilini bekleyiniz.

*Hepinize başarılar dileriz.*

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

**07 TEMMUZ 2018 TARİHİNDE YAPILAN  
HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK AÇIK ÖĞRETİM OKULU  
ELGİNKAN VAKFI DİNAMİK İNTERNET PROGRAMCILIĞI PHP 2. GRUP (2018/PHP) SINAVI  
A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI**

1. B  
2. A  
3. D  
4. C  
5. A  
6. D  
7. A  
8. C  
9. D  
10. B  
11. B  
12. B  
13. D  
14. C  
15. A  
16. C  
17. B  
18. A  
19. C  
20. C  
21. A  
22. D  
23. A  
24. B  
25. D

26. D  
27. B  
28. C  
29. D  
30. B  
31. A  
32. C  
33. A  
34. D  
35. D  
36. C  
37. B  
38. A  
39. D  
40. C  
41. A  
42. D  
43. B  
44. D  
45. C  
46. A  
47. B  
48. A  
49. C  
50. B

51. B  
52. D  
53. A  
54. D  
55. B  
56. C  
57. A  
58. D  
59. B  
60. C  
61. C  
62. B  
63. A  
64. D  
65. D  
66. C  
67. D  
68. C  
69. B  
70. C  
71. A  
72. C  
73. B  
74. A  
75. A

76. C  
77. B  
78. A  
79. D  
80. A  
81. C  
82. B  
83. C  
84. A  
85. B  
86. A  
87. B  
88. C  
89. D  
90. C  
91. A  
92. D  
93. D  
94. B  
95. A  
96. D  
97. C  
98. B  
99. A  
100. D