

KİTAPÇIK TÜRÜ

A



T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

22. GRUP:
SAĞLIK MEMURU

ADALET BAKANLIĞI

CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
20/05/2017

Adayın Adı ve Soyadı :

Aday Numarası (T.C. Kimlik No) :

KONULAR	SORU SAYISI	TOPLAM SORU SAYISI	SINAV SÜRESİ (DAKİKA)
Mevzuat	10	80	90
Alan Bilgisi	70		

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Sınav saat **10.00**'da başlayacaktır. Sınav başladıktan sonra ilk **30** dakika tamamlanmadan dışarı çıkmayınız.
2. Sınav sırasında çanta, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazları yanınızda bulundurmayınız. Bu araçları yanınızda bulundurmanız ve kopya çekmeye teşebbüs etmeniz hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.
3. Başvuru şartlarını taşımadığınız hâlde sınava girmeniz, kopya çekmeniz, başka adayın sınav evrakını kullanmanız, geçerli kimlik belgenizi ve sınav giriş belgenizi ibraz edemediğiniz durumlarda sınavınız geçersiz sayılacaktır.
4. Sınavın değerlendirilmesi aşamasında, bilgisayar ortamında yapılan kopya analizinde sistemin ikili ve/veya toplu kopya tespiti hâlinde sınavınız geçersiz sayılacaktır.

CEVAP KÂĞIDI VE SORU KİTAPÇIĞI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Cevap kâğıdınızdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ediniz ve cevap kâğıdınızı mürekkepli kalemle imzalayınız.
2. Kitapçık türünüzü cevap kâğıdınızdaki ilgili alana kodlayınız. Değerlendirme işlemleri cevap kâğıdındaki kodlamalara göre yapıldığından eksik ya da hatalı kodlamalarda sorumluluk size ait olacaktır.
3. Cevap kâğıdı üzerinde kodlamalarınızı siyah kurşun kalemle yapınız.
4. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı, yumuşak silgiyle cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve yeni cevabınızı kodlayınız.
5. Soru kitapçığının sayfalarını kontrol ediniz, baskı hatası var ise değiştirilmesini sağlayınız.
6. Soru kitapçığının ön yüzündeki ilgili yerlere ad, soyad ve T.C. kimlik numaranızı yazınız.
7. Her sorunun **DÖRT** seçeneğinden sadece biri doğrudur. Doğru seçeneği, cevap kâğıdınızın ilgili sütununa soru numarasını dikkate alarak yuvarlağın dışına taşırmadan kodlayınız. **Soru kitapçığı üzerinde yapılan cevaplandırmalar dikkate alınmayacaktır.**
8. **Puanlama ÜÇ yanlış BİR doğruyu götürecektir.**
9. Soruları ve sorulara verdiğiniz cevapları, yanınızda götürmek amacıyla kaydetmeyiniz; hiçbir şekilde dışarı çıkarmayınız.
10. Sınav bitiminde, soru kitapçığı ve cevap kâğıdını salon görevlilerine teslim ediniz.

BAŞLAYINIZ DENMEDEN SORU KİTAPÇIĞINI AÇMAYINIZ.

1. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'e göre aşağıdakilerden hangisi sağlık memurunun görevlerindedir?

- A) Kurumda eczacının bulunmaması durumunda ilaçların dağıtımını sağlamak
- B) Mesleki bilgisi ve yetkisi çerçevesinde koruyucu ve tedavi edici hizmetleri yerine getirmek
- C) Sağlık servisinin; tıbbi, idari ve teknik hizmetlerini mevzuata uygun yürütmek ve denetlemek
- D) Sağlık servisinin, tıbbi kayıt ve arşiv sistemini oluşturmak ve kayıtların düzenli ve doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak

2. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'e göre "hapis cezasının infazının hastalık nedeni ile ertelenmesi" ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Akıl hastalığına tutulan hükümlünün cezasının infazı geriye bırakılır ve hükümlü, iyileşinceye kadar sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınır. Sağlık kurumunda geçen süreler ceza infaz kurumunda geçmiş sayılır.
- B) Diğer hastalıklarda cezanın infazına, resmî sağlık kuruluşlarının hükümlülere ayrılan bölümlerinde devam olunur. Ancak bu durumda bile hapis cezasının infazı, hükümlünün hayatı için kesin bir tehlike teşkil ediyorsa cezanın infazı, hükümlü iyileşinceye kadar geri bırakılır.
- C) Hapis cezasının infazı, gebe olan veya doğurduğu tarihten itibaren altı ay geçmemiş bulunan kadınlar hakkında geri bırakılır. Çocuk ölmüş veya anasından başka birine verilmiş olursa, doğumdan itibaren iki ay sonra ceza infaz olunur.
- D) Geri bırakma kararı, Adli Tıp Kurumunca düzenlenen ya da Adalet Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarınca düzenlenip Adli Tıp Kurumunca onaylanan rapor üzerine, infazın yapıldığı yer hâkimliğince verilir.

3. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'e göre, beden ve ruh sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı için muayene ve tedavi olanaklarından, tıbbi araçlardan yararlanmak isteyen hükümlü öncelikle aşağıdakilerin hangisinde tedavi ettirilir?

- A) Sağlık ocağı
- B) Kurum reviri
- C) Devlet hastanesi
- D) Üniversite hastanesi

4. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'e göre bulaşıcı hastalıklardan birinin çıkması veya çıkma şüphesinin ya da bu türden bir hastalık sebebiyle ölümün meydana geldiği hâllerde durum cezaevi tabibince nereye bildirilir?

- A) Sağlık Servisine
- B) Genel Müdürlüğe
- C) Kurumun En Üst Amirine
- D) İnfaz ve Koruma Başmemurluğuna

5. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'e göre "revir" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu kurumlarda doğum kurumunda gerçekleşmişse çocuğun kurumda doğduğu, doğum belgesine işlenir.
- B) Her kurumda bir revir bulunur. Revir, cezaevi tabibinin sorumluluğunda faaliyet gösterir.
- C) Kurum revirinde bulundurulması gerekli tıbbi araç ve gereçler ile kurum revirinin çalışma esas ve usulleri kurum iç yönetmeliğinde gösterilir.
- D) Gebe olan kadın hükümlülerin bulunduğu kurumlarda, doğum öncesi ve doğum sonrası her türlü bakım ve tedavi için özel bir yer ayrılır.

6. Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'e göre herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan hükümlünün sağlık kurumlarındaki muayene, tetkik, kontrol ve tedavi bedelleri / ilaç bedelleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisi tarafından karşılanır?

- A) Kendisi / Kendisi
- B) Kendisi / Adalet Bakanlığı
- C) Sağlık Bakanlığı / Adalet Bakanlığı
- D) Adalet Bakanlığı / Sağlık Bakanlığı

7. I. Kurumda tedavisi mümkün olmayan hastalığı bulunan hükümlülerin muayene ve tedavileri Devlet ve üniversite hastanelerinde gerçekleştirilir. Hükümlülerin yatarak tedavileri bunlar için ayrılan hükümlü koşullarında yapılır. Hükümlü koşulu yoksa tedavileri dış güvenlikten sorumlu güvenlik görevlileri tarafından gerekli önlemler alınarak hastanelerin diğer birimlerinde yapılır.
- II. Açık kurumlar ile çocuk eğitimevi hükümlülerinin kurum dışındaki yatarak tedavileri, tedavi eden kurumun bulunduğu yerdeki kurumun iç güvenlik görevlileri gözetiminde ve hükümlü odası dışındaki bir bölümde yapılır.
- III. Kurum dışında yatarak tedavileri yapılan hükümlülerin yanında, tedaviyi yapan hekimin raporuyla zorunlu olduğunun bildirilmesi hâlinde, eşi, annesi, babası, kardeşi, çocuğu, bunların olmaması hâlinde Cumhuriyet Başsavcılığının uygun gördüğü bir aile yakını refakatçi olarak bulundurulabilir.

Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'e göre "hükümlülerin hastanelerde muayene ve tedavileri" ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

8. **Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzük'e göre "hükümlünün muayene ve tedavisi" ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?**

- A) Rızası olması şartıyla hükümlü üzerinde tıbbi deney yapılabilir.
- B) Sağlık Bakanlığı ile üniversitelerin sağlık kuruluşları, hükümlülerin tedavileri bakımından gerekli yardımları yapmakla görevlidirler.
- C) Kurumun sağlık koşullarının düzenlenmesi, hükümlünün acil veya olağan muayene ve tedavisi cezaevi tabibi tarafından yapılır. Genel veya hastalık nedeniyle yapılan tüm muayene ve tedavi sonuçları, sağlık izleme kartına işlenir ve dosyasında saklanır.
- D) Kurumda, hükümlünün muayene veya tedavisi sırasında cezaevi tabibi tarafından talep edilmediği sürece muayene odasında sağlık personeli dışında görevli bulundurulmaz. Ancak güvenlik amacıyla ve konuşulanların duyulmayacağı şekilde, kurum idaresi tarafından gerekli tedbirler alınır.

9. **Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol'e göre hükümlü ve tutuklu sayısı kaç ve üzerinde bulunan her ceza ve infaz kurumuna aile hekimi pozisyonu ihdas edilerek sağlık hizmeti sunulur?**

- A) 400 B) 500 C) 750 D) 1000

10. **Sağlık Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı Arasında Ceza İnfaz Kurumlarındaki Sağlık Hizmetlerinin Düzenlenmesi Hakkında Protokol'e göre Adalet Bakanlığının mükellefiyeti olarak hükümlü ve tutukluların sayısı ve nüfus bilgileri ne zamana kadar ilgili sağlık müdürlüğüne kurum tarafından verilir?**

- A) Her ayın ilk haftası son iş günü
B) Her ayın ikinci haftası son iş günü
C) Her ayın üçüncü haftası ilk iş günü
D) Her ayın dördüncü haftası ilk iş günü

11. Tüm insanların, grupların ve ulusların birbirini tanıma ve anlamalarını, kendileri dışındakilerin yaşam koşullarını, görüşlerini ve isteklerini değerlendirebilmek için gereksinim duydukları farklı mesajlara ulaşmalarını sağlamaktır.

Yukarıdaki açıklama, iletişimin sosyal sistem içindeki temel fonksiyonlarından hangisine aittir?

- A) Kesinti B) Eğlence
C) Tartışma D) Entegrasyon

12. **Aşağıdakilerden hangisi sözlü iletişimin avantajlarından değildir?**

- A) Planlar, politikalar ve stratejiler gibi kalıcı ve uzun süreli iletişim için uygun olmaması
B) Verilen cevapların kontrol edilip eş zamanlı olarak bu cevaplara geri bildirimde bulunulması
C) Alınan sözlü mesajın, zamanla ya tamamen ya da kısmen unutulması veya değişikliğe uğraması
D) Söylenen bir kelimenin, yazıyla ifade edilen bir kelimeye oranla yanlış anlaşılma ihtimalinin daha yüksek olması

13. Aşağıdakilerden hangisi, iletişimin kişisel engellerinden olan dil ve anlatım aksaklıklarını önlemek için yapılması gereken uygulamalardandır?

- A) Uzun cümleler kurulması
- B) Somut kavramları kullanmaktan kaçınılması
- C) Cümlede anlamı desteklemeyen kelimelerin kullanılması
- D) Yeterli kelime haznesine sahip olunması ve dil bilgisi kurallarına uyulması

14. Öfke yaşayan hastalarla iletişim kuran sağlık personelinin, hangi davranışı yapması hastaya ait öfke kaynağının bulunmasını engeller?

- A) Hastaya bağırması
- B) Hasta için zaman ayırması
- C) Hastanın duygularını yok sayması
- D) Hastanın söylediklerini sabırla dinlemesi

15. Aşağıdakilerden hangisi, hasta yakınıyla iletişim kuran sağlık personelinin dikkat etmesi gereken noktalardandır?

- A) Amca, teyze, ufaklık gibi sözlerle hitap edilmesi
- B) İletişim sırasında güler yüzlü ve anlayışlı olunması
- C) Çok yüksek ya da alçak sesle, hükmeder tavırla konuşulması
- D) Hastanın durumu ve hastalığıyla ilgili bilgi vermektan kaçınılması

16. Aşağıdakilerden hangisi, bir davranış modelinin gelenek ve görenek kuralı olarak kabul edilebilmesi için taşıması gereken şartlardan biri değildir?

- A) Kesinlik
- B) Akla uygunluk
- C) Kanuna aykırılık
- D) Süreklilik ve eskilik

17. Hücre zarından molekül ve iyonların, taşıyıcı molekül aracılığıyla enerji desteği alarak az yoğun ortamdaki çok yoğun ortama geçmelerine ne ad verilir?

- A) Ozmoz
- B) Aktif taşıma
- C) Fagositoz
- D) Difüzyon

18. Plazma bikarbonat (HCO_3^-) düzeyindeki azalmayla birlikte H^+ iyonunun artmasına bağlı olarak, pH düşüklüğüyle belirlenen asit baz dengesi bozukluğuna ne ad verilir?

- A) Metabolik asidoz
- B) Metabolik alkaloz
- C) Solunumsal asidoz
- D) Solunumsal alkaloz

19. Sağ atriumun üst yan duvarında, üst ana toplardamarın atriuma açıldığı yerin altındadır. Kalp atımlarını başlatan ve ritmini kontrol eden elektriksel uyarıların başladığı bölgedir. Bu nedenle pace maker (uyarı odağı) olarak tanımlanır.

Yukarıdaki açıklama kalbin uyarı ve ileti sistemlerinden hangisine aittir?

- A) His demeti
- B) Purkinje lifleri
- C) Sinoatrial (SA) düğüm
- D) Atrioventriküler (AV) düğüm

20. Oksijen yetersizliğine bağlı olarak deri ve mukozaların mavi-mor renk almasına ne ad verilir?

- A) Siyanozis
- B) Takipne
- C) Dispne
- D) Ventilasyon

21. Midenin duodenumla birleştiği en alt kısmıdır. Etrafındaki düz kastan yapılmış sfinkter sayesinde, sinirsel uyarılarla kasılma ve gevşeme hareketleri yaparak besinlerin kontrollü olarak duodenuma geçmesini sağlar. Duodenumdaki besinlerin de tekrar mideye geçmesini önler.

Yukarıdaki açıklama midenin bölümlerinden hangisine aittir?

- A) Fundus gastricus
- B) Pars cardiaca
- C) Pylorus
- D) Corpus gastricum

22. Böbreklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Böbreğin en iç kısmına cortex renalis adı verilmesi
- B) Böbreğin işlevsel olan en küçük biriminin capsula adiposa olarak adlandırılması
- C) Sol böbreğin üzerinde karaciğer bulunması nedeniyle, sol böbreğin sağ böbreğe göre biraz daha aşağıda olması
- D) Böbreklerin sıvı atılımını gerçekleştirerek, vücuttaki plazma ozmolaritesinin normal sınırlar içinde kalmasını sağlaması

- 23.**
- Gebelikte çok fazla genişleyip büyür.
 - Uterusun orta tabakası olup düz kas liflerinden yapılmıştır.
 - Doğum esnasında bebeğin dışarı atılması için motor güç sağlar.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve uterusu ait olan tabaka hangisidir?

- A) Ovarium
- B) Myometrium
- C) Endometrium
- D) Parametrium

24. “Hemisferin arka kısmında bulunan piramit biçimindeki lobdur. Görme ve görüntüleme merkezleri bu alanda yer alır. Bu lobun hasarında görme defektleri ortaya çıkar.”

Yukarıdaki açıklama beynin (cerebrum) hangi lobuna aittir?

- A) Frontal
- B) Parietal
- C) Oksipital
- D) Temporal

25. Kafa kubbesinin ön kısmında sutura sagittalis ile sutura coronalisin kesiştiği bregma noktasındadır. En büyük bingıldaktır. Eş kenar dörtgen şeklindedir. Genellikle 18. aya kadar kapanır.

Yukarıdaki açıklama, yenidoğan kafatasında bulunan bingıldaklardan hangisine aittir?

- A) Fonticulus anterior
- B) Fonticulus posterior
- C) Fonticulus anterolateralis
- D) Fonticulus posterolateralis

26.

- I. Glikozun hücre içine taşınması
- II. Karbonhidratlardan yağ oluşumunun engellenmesi
- III. Glikozun karaciğere taşınarak glikojen hâlinde depo edilmesinin sağlanması

Yukarıdakilerden hangileri, insülinin kandaki yükselmiş olan glikoz seviyesini düşürmek için yaptığı etkilerdendir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) I, II ve III

27. Kornea ve skleranın birleştiği hizada bulunan, göze rengini veren damarlı bölgeye ne ad verilir?

- A) İris
- B) Orbita
- C) Supercilium
- D) Konjonktiva

28.

- I. Diş fırçasının yılda en az iki kez değiştirilmesi
- II. Fındık gibi sert kabuklu yiyecekleri dişle kırmaktan kaçınılması
- III. Yemek yerken çok soğuk ve çok sıcak yiyecek ya da içeceklerin birbiri ardına ağza alınması

Verilenlerden hangileri, ağız ve diş bakımında dikkat edilmesi gereken noktalardandır?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve III

29. Aşağıdakilerden hangisi saç bakımında yapılan hatalı davranışlardandır?

- A) Saçları çok sıkı toka ile toplamaktan kaçınılması
- B) Saç kremi kullanılacaksa saçların uç kısmına sürülmesi
- C) Saçlar kurulanırken sert havluların tercih edilmesi
- D) Sıcak su yağlanma ve kepeklenmeyi artıracığından saçların ılık su ile yıkanması

30. Ayak bakımında dikkat edilecek noktalarla ilgili olarak verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Tırnak batmasını önlemek için ayak tırnaklarının yuvarlak kesilmesi
- B) Mantar enfeksiyonu varsa tedavisinin yaptırılması
- C) Ayaklar yıkandıktan sonra özellikle parmak aralarının iyice kurulanması
- D) Ayak ağrıları için yıkandıktan sonra ayak tabanına yuvarlak daireler şeklinde masaj yapılması

31. Aşağıdakilerden hangisi, yatağa bağımlı olan hastalara yaptırılan yatak banyosunun genel amaçlarındandır?

- A) Vücut kokularını artırması
- B) Hastanın güven duygusunu azaltması
- C) Aktif ve pasif hareketlerle kas tonüsünü zayıflatması
- D) Derinin gözeneklerini açarak atık maddelerin dışarı atılmasını sağlaması

32. Aşağıdakilerden hangisi, hastanın beslenmesinde sağlık personelinin dikkat etmesi gereken noktalardandır?

- A) Hasta kusmak istediğinde engel olması
- B) Hasta odasının çok sıcak olmasını sağlaması
- C) Yutma güçlüğü olan hastaları aspirasyon açısından gözlemlemesi
- D) Tedavi, lavman, pansuman gibi işlemleri yemekten hemen önce veya hemen sonra yapmaya özen göstermesi

33. Terminal dönemdeki hasta, diğer evreleri yardım alarak sağlıklı bir biçimde atlatır ve bu evreye girer. Ailesinin yardım ve desteğine daha çok ihtiyaç duyar. Ölümünden sonra yapılması gerekenleri sıralayarak son isteklerini söyler.

Bu açıklama, Kubler Ross' a göre terminal dönemdeki hastaların ortak tepkilerinden hangisine aittir?

- A) Öfke
- B) İnkâr
- C) Pazarlık
- D) Kabullenme

34. Birinci değerlendirme neticesinde, hasta veya yaralının bilinci kapalı ve solunumu yoksa aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

- A) Heimlich manevrasının uygulanması
- B) Temel yaşam desteği uygulamalarına geçilmesi
- C) Soğuk uygulama yapılarak vücut sıcaklığının düşürülmesi
- D) Koma pozisyonu verilerek tıbbi yardımın gelmesinin beklenmesi

35. Yetişkinlere yapılan dış kalp masajı uygulamasıyla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) Dirsekleri bükmeden omuzlar düz ve hasta veya yaralının üzerine tam dik olacak şekilde pozisyon alınması
- B) Göğüs kemiğinin alt ve üst ucunun tespit edilerek üst yarısına, orta ve yüzük parmağının dik olarak yerleştirilmesi
- C) Uygulama hızının dakikada 30 bası olacak şekilde ayarlanması
- D) Göğüs kemiği 4 cm aşağı inecek şekilde bası uygulanması

36. Bebeklerde suni solunum uygulamasıyla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) İlk yardımcının ağızını, bebeğin ağız ve burun deliklerini içine alacak şekilde yerleştirilmesi
- B) Bebeğin göğsünü yükseltmeye yarayacak kadar, her biri 1 saniye süren 2 solunum verilmesi
- C) Ağız içi gözle kontrol edilerek hava yolu tıkanıklığına neden olan yabancı cisim varsa çıkartılması
- D) Uygulamaya başlamadan önce, bebeğin solunum yapıp yapmadığının rentek manevrası kullanılarak 1 dakika süreyle kontrol edilmesi

37. Genellikle antikor yanıtı ya da hipersensitivite reaksiyonu ile ani olarak ortaya çıkan bir durumdur. Alerjik madde ile temas ettiğinde buna duyarlılık kazanmış bireyin, sonraki doz ya da temasta aşırı reaksiyon göstermesi ile oluşur.

Yukarıdaki açıklama, şok çeşitlerinden hangisine aittir?

- A) Nörojenik şok
- B) Anafilaktik şok
- C) Kardiyojenik şok
- D) Hipovolemik şok

38. Deri altında, yumuşak dokudaki kanamaya bağlı kan birikmesiyle oluşan yumuşak kitleye ne ad verilir?

- A) Ekimoz
B) Melena
C) Hematom
D) Hemoptizi

39. Aşağıdakilerden hangisi, delici karın yaralanmalarında yapılan doğru ilk yardım uygulamalarındandır?

- A) Ağızdan yiyecek ya da içecek verilmesi
B) Karında saplanmış bir cisim varsa çıkartılması
C) Açık yara vücut eksenine paralel ise hasta veya yaralının yüzüstü yatırılması
D) Dışarı çıkan organların üzerinin, ılık su ile ıslatılmış temiz bir bezle örtülmesi

40. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır?

- A) Burkulan bölgenin hareket ettirilmesi
B) Gerekirse tıbbi yardım istenmesi
C) Sıkıştırıcı bir sargıyla burkulan bölgenin tespit edilmesi
D) Burkulan bölgenin vücut seviyesinden yukarıya kaldırılması

41. Aşağıdakilerden hangisi kalp krizinin belirtilerinden biri değildir?

- A) Terleme, mide bulantısı ve kusma görülmesi
B) Ağrının kısa süreli olması ve dinlenmekle geçmesi
C) Hastanın ölüm korkusu ve yoğun sıkıntı hissetmesi
D) En çok mide ağrısı, hazımsızlık, gaz sancısı veya kas ağrısıyla karıştırılması

42. Keneler, insan ve hayvan kanından beslenen artropodlar olup dünyanın birçok bölgesinde bulunur. Kenenin bazı türleri, ateş ve kanama gibi bulgularla seyreden Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığına neden olan virüsü taşır.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kene ısırmasında yapılması gereken ilk yardım uygulamalarındandır?

- A) Kenenin sıkılması, patlatılması ve koparılması
B) Kene üzerine alkol, kolonya, deterjan vb. dökülmesi
C) Kenenin ateşle ısıtılarak bulunduğu yerden çıkartılmaya çalışılması
D) Kene kendiliğinden çıkmışsa içinde çamaşır suyu bulunan uygun bir kaba konularak, hasta ile beraber sağlık kuruluşuna teslim edilmesi

43. Hasta veya yaralının genellikle enkaz altından ve tünel gibi dar alanlardan çıkarılmasında kullanılır. Ayrıca ilk yardımcı, fiziksel güç kapasitesini de değerlendirmeli, iri ve kilolu hasta veya yaralıları bu yöntemle taşımamalıdır.

Yukarıdaki açıklama acil taşıma tekniklerinden hangisine aittir?

- A) Altın beşik yöntemi
B) Sürükleme yöntemi
C) Sırtta taşıma yöntemi
D) Kucakta taşıma yöntemi

44. Aşağıdakilerden hangisi tıbbi asepsinin temel ilkelerinden biri değildir?

- A) Patojenlerle kirlendiğinden şüphe edilen gereçlerin sterilize edilmesi
B) Kirli araç gereçlerin ve çarşafaların üniformaya değdirilmeden taşınması
C) Temizlenme işleminin çok kirli bölgeden az kirli bölgeye doğru yapılması
D) Mikroorganizmaların yayılmaması için bireysel temizlik ve düzene özen gösterilmesi

45. Steril paket açılırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) Paketin yırtarak açılmaya çalışılması
- B) Steril malzeme paketinin son kullanma tarihinin kontrol edilmesi
- C) Paketin veya bohçanın sağlık personeline yakın tarafından başlayarak açılması
- D) Steril paket veya bohça bir yere konularak açılacaksa bel seviyesinden aşağıda olması

46. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi' nin (CDC) önerisine göre;

- I. Hastaya temas sonrasında,
- II. Üriner kateter uygulaması öncesinde eller yıkanmalıdır.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) I. doğru, II. yanlış
- B) I. yanlış, II. doğru
- C) Her ikisi de doğru
- D) Her ikisi de yanlış

47. Aşağıdakilerden hangisi eldiven kullanımında dikkat edilmesi gereken hususlardandır?

- A) Sağlık çalışanının deri bütünlüğü bozulmuş ise eldiven giyilmesi
- B) Kontamine materyal ve yüzeylerle temastan sonra eldivenlerin yıkanması
- C) Hastadan bir başka hastaya geçerken aynı eldivenle girişimde bulunulması
- D) Mutlaka steril ortamlarda yapılması gereken işlemlerde, steril olmayan eldiven kullanılması

48. Tıbbi atık yönetimi ile ilgili verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) Tıbbi atık torbalarının içeriğinin sıkıştırılması
- B) Toplama ekipmanının, atığın olduğu kaynağa en uzak noktada bulunması
- C) Torbaların en fazla 3/4 oranında doldurulması ve ağızlarının sıkıca bağlanması
- D) Evsel atıkların, tıbbi atıkların ve ambalaj atıklarının aynı torbada biriktirilmesi

49. Kabakulak ile ilgili olarak verilenlerden hangisi doğrudur?

- A) Etkeni, enterovirüslerden poliovirüsdür.
- B) Korunmak için mutlaka BCG aşısı yaptırılmalıdır.
- C) Puberte sonrası erkeklerde görülen en önemli komplikasyonu mastittir.
- D) Yüksek ateş, iştahsızlık ve parotisin şişmesi gibi klinik belirtileri vardır.

50. Rabdoviridae grubundan olan rabies virüsü hangi hastalığın etkenidir?

- A) Kuduz
- B) Kızamık
- C) Suçiçeği
- D) Çocuk felci

51. Bakterilerin neden olduğu, ateş ve dilin çilek görünümü almasıyla karakterize enfeksiyon hastalığına ne ad verilir?

- A) Tetanos
- B) Kızıl
- C) İnfluenza
- D) Kızamıkçık

52. Aşağıdakilerden hangisi kolerada klinik tanıyı kolaylaştıran ayırt edici belirtilerdendir?

- A) Şankr
- B) Kanlı balgam
- C) Koplik lekeleri
- D) Piriç suyu görünümünde ishal

53. Toksoplazmozis ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

- A) Gebelerde peş peşe düşüklere neden olması
- B) Hastalıktan korunmak için hijyen kurallarına uyulması
- C) Hastalığın sonradan oluşan şekline, konjenital toksoplazmozis adı verilmesi
- D) Çiğ et yiyenlerde ve kedi besleyenlerde daha sık görülmesi

54. • Şerit hastalığı olarak adlandırılır.
• Halk arasında abdestbozan olarak bilinir.
• Sindirim sistemini tutan paraziter bir hastalıktır.
• Enfekte sığırların etlerinin çiğ ya da iyi pişirilmeyen yenilmesiyle oluşur.

Yukarıda bazı özellikleri verilen ve parazitlerin neden olduğu hastalık hangisidir?

- A) Teniyasis B) Askariasis
C) Oksiyüriasis D) Trikomonyazis

55. **Paryetal ve visseral plevra arasında hava toplanmasına ne ad verilir?**

- A) Plörezi B) Hidrotoraks
C) Hemotoraks D) Pnömotoraks

56. Venlerin içinde kan akışının kalbe doğru, tek yönlü olmasını sağlayan kapakçıklar (valvül) vardır. Venlerde oluşan tıkanıklıklar ve aşırı basınç bu kapakçıkların bozulmasına, düzgün kapanmasına neden olur. Kan, düzgün kapanmayan kapakçıktan geriye doğru kaçar. Sonuçta bacaklardaki yüzeysel venlerin genişlemesi, uzaması ve büklümlü bir görünüm almasıyla bu hastalık tablosu ortaya çıkar.

Yukarıda açıklaması verilen periferik damar hastalığı hangisidir?

- A) Varis B) Tromboflebit
C) Flebotromboz D) Arterioskleroz

57. **Kronik gastritte, intrinsek faktör salgılanamamasına bağlı olarak hangi madde emilemez?**

- A) Sodyum B) Kalsiyum
C) D vitamini D) B12 vitamini

58. **Aşağıdakilerden hangisi nefrotik sendromun belirtilerindendir?**

- A) Kilo kaybı B) Yaygın ödem
C) Hiperalbüminemi D) Sydenham koresi

59. **Parkinson hastalığı, vücutta hangi maddenin yetersiz yapımına bağlı olarak gelişir?**

- A) Dopamin B) Prolaktin
C) Glukagon D) Kalsitonin

60. **Aşağıdakilerden hangisi hipotiroidinin belirtilerindendir?**

- A) Uykusuzluk yaşanması
B) Sıcağa karşı tahammülsüz olunması
C) Saçların kalınlaşması, seyrekleşmesi ve kuruması
D) Yavaş başlayıp giderek artacak şekilde kilo kaybedilmesi

61. **Gut artriti ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?**

- A) Tekrarlayan artrit ataklarının görülmesi
B) Dokularda monosodyum ürat kristallerinin birikmesi
C) Asemptomatik hiperürisemi döneminde tofuslerin gözlenmesi
D) Yaş, şişmanlık, alkolizm ve cerrahi girişimler gibi faktörlerin hastalığa zemin hazırlaması

62. **İki ilacın birlikte kullanıldığında etkisinin, yalnız kullanıldığında etkisinden daha fazla olmasına ne ad verilir?**

- A) Rezistans B) Sinerjizma
C) Antagonizma D) Kontrendikasyon

63. Tadı ve kokusu hoş olmayan toz veya sıvı ilaçların kolay alınabilmesi için silindirik, yassı ve zeytin şeklinde jelatin koruyucular içinde hazırlanmış katı farmasötik ilaç biçimidir.

Bu cümlede tanımı yapılan kavram, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kapsül B) Ampul
C) Pül D) Aerosol

64. Aşağıdakilerden hangisi, anjina pectoris tedavisinde kullanılan kalsiyum kanal blokörlerinin etkilerindedir?

- A) Kan basıncını yükseltmesi
- B) Koroner damarları daraltması
- C) Myokardın oksijen gereksinimini azaltması
- D) Sinoatrial ve atrioventriküler düğümde iletiyi hızlandırması

65. Aşağıdakilerden hangisi, helicobacter pylori enfeksiyonunda uygulanan üçlü tedavide tercih edilen antibiyotiklerden biri değildir?

- A) Propranolol
- B) Amoksisilin
- C) Klaritromisin
- D) Metronidazol

66. Parenteral genel anestezipler, hızlı indüksiyon sağlamak amacıyla kullanılır. İntravenöz yolla uygulanmalıdır ve yavaş enjekte edilmelidir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi parenteral genel anesteziplerindedir?

- A) Eter
- B) Halotan
- C) Nitroz oksit
- D) Propofol

67. Kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçlar, tedavi esnasında kanser hücresinin yanı sıra normal vücut hücrelerini de etkiler ve buna bağlı olarak çeşitli yan etkilere yol açar.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi kanser kemoterapisinde kullanılan ilaçların kemik iliğini baskılaması sonucu ortaya çıkan yan etkilerindedir?

- A) Alopesi
- B) Ürtiker
- C) Lökopeni
- D) İnfertilite

68. Genellikle ovum ile sperm arasında döllenmenin gerçekleştiği, tuba uterinaya ait bölüm aşağıdakilerden hangisidir?

- A) İsthmus
- B) Ampulla
- C) Pars uterina
- D) İfundibulum

69. Aşağıdakilerden hangisi amniyon sıvısının başlıca işlevlerindedir?

- A) Fetüsün asimetrik gelişimine yardımcı olması
- B) Amniyon zarının fetüse yapışmasını sağlaması
- C) Fetüs ve anne arasındaki madde alışverişini engellemesi
- D) Sabit ısının korunmasını sağlayarak fetüsün ısı kaybını önlemesi

70. Normal göbek kordonu (umbilikal kord) kaç adet arter ve venden oluşur?

	Arter	Ven
A)	1	1
B)	2	1
C)	3	2
D)	4	2

71. Embriyonun oluştuğundan sonra yaşamaya devam etmemesidir. Bu durumda embriyonun kalp atışları görülmemektedir. Fetüsün uzun süredir ölmüş olduğu hâlde uterus kavitesi dışına atılmaması, inutero olarak kalması şeklinde tanımlanır.

Bu açıklama, klinik seyrine göre abortuslardan hangisiyle ilgilidir?

- A) Septik abortus
- B) Abortus imminens
- C) Abortus incipiens
- D) Missed abortus

72. Aşağıdakilerden hangisi doğum eyleminin başladığını gösteren gerçek belirtilerindedir?

- A) Nişanenin atılması
- B) Kilo kaybı yaşanması
- C) Ani enerji yüklenmesi
- D) Annede rahatlatma hissi oluşması

73. Doğumdan sonra genellikle bütün lohusalık boyunca süren akıntıya loşia denir. Başlangıçta loşianın miktarı fazla olup gittikçe azalır, lohusalık boyunca değişken renk ve miktarda görülür.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi loşianın karakterindeki değişikliklerden biri olan loşia rubranın özelliklerindedir?

- A) Açık sarı renkli ve sulu kıvamdadır.
- B) Pembe kahverengi renkli ve seröz bir yapıdadır.
- C) Sarı renkli, içerisinde bakteri ve lökosit bulunur.
- D) Kırmızı renkli, daha çok kan, doku artıkları ve desiduadan oluşur.

74. Jinekolojik muayene için en uygun pozisyon aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Prone pozisyonu
- B) Litotomi pozisyonu
- C) Ortopne pozisyonu
- D) Dik oturma pozisyonu

75. Menstruasyon ile birlikte aşırı ağrı duyulmasına ne ad verilir?

- A) Amenore
- B) Oligomenore
- C) Polimenore
- D) Dismenore

76. I. Uterus myomu
II. Uterus sarkomu
III. Endometrium kanseri

Yukarıdakilerden hangileri uterusun benign tümörlerindedir?

- A) Yalnız I
- B) I ve II
- C) II ve III
- D) I, II ve III

77. Aşağıdakilerden hangisi kombine oral kontraseptiflerin olumlu yönlerindedir?

- A) Klamidya enfeksiyonu riskini artırması
- B) Âdet kanamalarını düzenli hâle getirmesi
- C) Anne sütünün miktarını ve niteliğini etkilemesi
- D) Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan koruması

78. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi koruma tedbirlerinden biri değildir?

- A) Gelecek nesillerin iyi bir çevre eğitimiyle yetiştirilmesinin sağlanması
- B) Etkin bir çevre denetim sisteminin oluşturulması
- C) Kalitesiz yakıtların kullanılması
- D) Ormanların çoğaltılması ve korunması

79. Aşağıdakilerden hangisi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının iş gücüne ve ekonomiye verdiği görünmeyen (dolaylı) zararlardandır?

- A) Kaybolan iş günü
- B) İlk yardım masrafı
- C) Tazminat ödemesi
- D) Makine-teçhizat hasarı

80. Problemin çözümüne ilişkin mümkün olduğu kadar çok çözüm yolunun geliştirildiği problem çözme aşaması, aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Problemin fark edilmesi
- B) Problemin tanımlanması
- C) Hipotezlerin oluşturulması
- D) Genel bir sonuca varılması

**TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.**

SINAV SÜRESİNCE UYULACAK KURALLAR

- 1. Adaylar, sınav kurallarına ve salon görevlilerinin tüm uyarılarına uymak zorundadırlar. Kurallara ve uyarılara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.**
- 2. Sınav başladıktan sonra adayların salon görevlileri ve birbirleri ile konuşmaları, kalem, silgi vb. şeyleri istemeleri yasaktır.**
- 3. Adaylar sınav süresince, sınav giriş belgesi ile birlikte geçerli kimlik belgelerinden birini (fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesini) masalarının üzerinde bulundurmamak zorundadırlar.**
- 4. Sınav evraklarını teslim etmeyen, soru kitapçıklarının sayfalarından bir kısmını eksik teslim edenlerin sınavları geçersiz sayılacaktır.**

SALON GÖREVLİLERİNCE SINAV BAŞLAMADAN ÖNCE ADAYLARA YAPILACAK SON UYARILAR

- Soracağınız bir şey varsa şimdi sorunuz, sınav başladıktan sonra sorularınıza cevap verilmeyecektir.
- Başlama zilini bekleyiniz.

Hepinize başarılar dileriz.

(Salon başkanı başlama ve bitiş saatini tahtaya yazacaktır.)

Bu kitapçığın her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, kitapçığın tamamının veya bir kısmının Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, bilgisayar ortamına alınması, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması veya başka bir amaçla kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymayanlar, doğabilecek cezai sorumluluğu ve kitapçığın hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.

20 MAYIS 2017 TARİHİNDE YAPILAN
ADALET BAKANLIĞI CEZA VE TEVKİFEVLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI
22. GRUP: SAĞLIK MEMURU A SORU KİTAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1. B
2. D
3. B
4. C
5. A
6. C
7. D
8. A
9. D
10. A
11. D
12. B
13. D
14. C
15. B
16. C
17. B
18. A
19. C
20. A

21. C
22. D
23. B
24. C
25. A
26. B
27. A
28. B
29. C
30. A
31. D
32. C
33. D
34. B
35. A
36. D
37. B
38. C
39. D
40. A

41. B
42. D
43. B
44. C
45. B
46. C
47. A
48. C
49. D
50. A
51. B
52. D
53. C
54. A
55. D
56. A
57. D
58. B
59. A
60. C

61. C
62. B
63. A
64. C
65. A
66. D
67. C
68. B
69. D
70. B
71. D
72. A
73. D
74. B
75. D
76. A
77. B
78. C
79. A
80. C